



## ANILLAS NORMALES

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	C		
R080	ACERO - STEEL	8	0.7	5000/10000	0.13
R090	ACERO - STEEL	9.4	0.7	5000	0.16
R095	ACERO - STEEL	13	0.75	5000	0.24
R096	ACERO - STEEL	12	1	5000	0.44
R100	ACERO - STEEL	16.4	1.2	2000	0.80
R101	ACERO - STEEL	17.4	1.2	2000	0.72
R109	ACERO - STEEL	20	1.2	2000	1.06
R110	ACERO - STEEL	22.4	1.2	2000	1.13
R111	ACERO - STEEL	22.5	1.4	2000	1.46
R120	ACERO - STEEL	26	1.4	2000	1.61
R130	ACERO - STEEL	28	1.4	1000	1.87
R150	ACERO - STEEL	28	1.8	1000	3.08
R160	ACERO - STEEL	40	1.8	500	4.44

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



## ANILLAS ESTAMPADAS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	C		
E080	ACERO - STEEL	16	1.4	2000	1.24
E090	ACERO - STEEL	18	1.4	2000	1.45
E100	ACERO - STEEL	20	1.5	2000	1.59
E110	ACERO - STEEL	23.5	1.5	2000	1.86
E120	ACERO - STEEL	26	1.8	1000	2.87
E130	ACERO - STEEL	28	1.8	1000	3.03
E140	ACERO - STEEL	30	1.8	1000	3.34
E145	ACERO - STEEL	33	2	1000	4.78
E150	ACERO - STEEL	36	2	500	6.22
E160	ACERO - STEEL	40	2	500	6.95
GR120	ACERO - STEEL	25	1.8	1000	2.78
GR130	ACERO - STEEL	28	2	1000	4.02

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



# ANILLAS DE LLAVERO

Anillas de Llavero: Medidas estándar



G



H



F



LG



S

## ANILLAS PLANAS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
		A	C		
G100	ACERO - STEEL	28	1.7x1.1	1000	2.64
G120	ACERO - STEEL	33	1.7x1.1	1000	2.87
H095	ACERO - STEEL	24.5	2.2x1.1	1000	2.24
H100	ACERO - STEEL	28	2.2x1.1	1000	2.97
H110	ACERO - STEEL	30	2.2x1.1	1000	3.29
F100	ACERO - STEEL	28	2.5x1.3	1000	3.83
F120	ACERO - STEEL	33	2.5x1.3	1000	4.54
P100	ACERO - STEEL	28	3x1.2	1000	4.94
P110	ACERO - STEEL	30	3x1.2	1000	5.19
P120	ACERO - STEEL	33	3x1.2	1000	5.99

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



P

## ANILLAS PLANAS CON LOGO

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
		A	C		
P100+LG	ACERO - STEEL	28	3x1.2	1000	4.94
P110+LG	ACERO - STEEL	30	3x1.2	1000	5.19
P120+LG	ACERO - STEEL	33	3x1.2	1000	5.99

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.

## ANILLAS ZAMACK

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
		A	B		
S100	ZAMACK - ZAMAK	25	32	500	4.46

\*Medidas "AxB": Ancho x Alto.


\*Measures "AxB": Width x Height.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.

# PIEZAS DE UNIÓN "I"

Piezas de Unión Alambre Redondo: Medidas estándar



## PIEZAS DE UNIÓN – ALAMBRE REDONDO

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
A090	HIERRO - IRON	5.5		1	10000	0.08
A110	HIERRO - IRON	9.5		1.5	5000	0.33
A140	HIERRO - IRON	13		1.5	5000	0.47
A150	HIERRO - IRON	12		2	5000	0.84
A160	HIERRO - IRON	15		2	5000	0.98
A170	HIERRO - IRON	8.3	6.3	1	5000	0.12
A101	HIERRO - IRON	9.5		1.5	5000	0.33
A102	HIERRO - IRON	9		1.2	5000	0.22
A130	HIERRO - IRON	11		1.5	5000	0.41
A100	HIERRO - IRON	10.5	9	1.5	5000	0.34
A230	HIERRO - IRON	12	8	1.8	5000	0.54
Pq100	HIERRO - IRON	8.5	10.5	1.5	5000	0.36
Pq130	HIERRO - IRON	11	13	1.8	5000	0.72
Pq140	HIERRO - IRON	14	17	1.5	5000	0.68
Pq120	HIERRO - IRON	14.5	13	1.5	10000	0.43
Pq122	HIERRO - IRON	14	14	2	5000	0.76
T100	HIERRO - IRON	10.5	10.5	1.5	5000	0.41
T110	HIERRO - IRON	12.5	12.5	1.5	5000	0.47
T120	HIERRO - IRON	13.5	11	1.1	10000	0.26

\*Medidas "AxBxC": ØExterior x Alto x ØAlambre.


\*Measures "AxBxC": Outside Diameter x Height x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.

# PIEZAS DE UNIÓN "II"

Piezas de Unión con Alambre Laminado:



## PIEZAS DE UNIÓN-ALAMBRE LAMINADO

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
M100	HIERRO - IRON	11	7.5	2.7x1.1	5000	0.50
M110	HIERRO - IRON	13	7.5	2.7x1.1	5000	0.53
M131	HIERRO - IRON	9.1	8.4	2.5x1.3	10000	0.41
M130	HIERRO - IRON	9.5	10	2.8x1.3	10000	0.57
M140	HIERRO - IRON	11	12	3x1.5	5000	0.81
M145	HIERRO - IRON	12.5	12	4.2x1.8	5000	1.28
M151	HIERRO - IRON	13	12	4.5x1.8	2500	1.60
M160	HIERRO - IRON	13	13	4x2	2500	1.59
M171	HIERRO - IRON	18	7.5	3x1.5	2500	1.26
M120	HIERRO - IRON	11.5	7.5	2.7x1.1	5000	0.42
M219	ACERO - STEEL	5.4	14.2	1x0.6	5000	0.21
M220	ACERO - STEEL	7	20.5	1.5x0.5	10000	0.39
M240	ACERO - STEEL	9	28.5	2.7x1.1	2500	1.07
M180	HIERRO - IRON	9.5	11	2.7x0.85	5000	0.55
M190	HIERRO - IRON	10	9.5	7x0.85	5000	1.15
M260	HIERRO - IRON	11.5	9	6.5x1.9	5000	1.53

\*Medidas "AxBxC": ØExterior x Alto x ØAlambre.

\*Measures "AxBxC": Outside Diameter x Height x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.


\*\*On request, can be supplied in any other size.

# PIEZAS DE ZAMACK

Campana, Calabrotes y Mosquetones: Medidas estándar



Z100




Z110



Z120



Z140




Z160




Z170




Z190




S-10




Z180



Z130



Z149



Z150



Z151

## PIEZAS DE ZAMACK

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>00</sub> ) Weight (kg % <sub>00</sub> )
		A	B	C		
Z100	ZAMACK - ZAMAK	9.15	14.5	3.25	5000	1.26
Z110	ZAMACK - ZAMAK	11.5	20	2.10	5000	1.82
Z120	ZAMACK - ZAMAK	9	19.5	4	1000	1.36
Z140	ZAMACK - ZAMAK	8.5	20.15	4.5	5000	1.08
Z160	ZAMACK - ZAMAK	10.5	19.5	3.2	5000	1.83
Z170	ZAMACK - ZAMAK	9	16	6.5	2000	2.57
Z190	ZAMACK - ZAMAK	6.7	11.85	3.9	5000	0.88
S-10	ZAMACK - ZAMAK	12.5	37.15	3.0	1000	5.14
Z180	ZAMACK - ZAMAK	8.8	23	4.15	1000	1.18
Z130	ZAMACK - ZAMAK	14	36	6	1000	4.32
Z149	ZAMACK - ZAMAK	20.3 / 15 int.	39	6.15	1000	3.62
Z150	ZAMACK - ZAMAK	23.7 / 20 int.	41	6.15	500	3.92
Z151	ZAMACK - ZAMAK	29.2 / 25 int.	41	6.15	500	4.10

\*Medidas "AxBxC": Ancho x Alto x Espesor.

\*Measures "AxBxC": Width x Height x Thickness.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.


# CADENAS



C100



C110




C120



C130



X170



X180



BOBINAS / COILS CBOL



UNIONES / LINKS U-CBOL

## CADENA DE ALAMBRE Y CADENA DE BOLAS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>0</sub> ) Weight (kg % <sub>0</sub> )
		A	B	C		
C100	HIERRO - IRON	7	24	1.4	5000	0.83
C110	HIERRO - IRON	7	31	1.4	5000	0.97
C120	HIERRO - IRON	7	24	1.8	5000	1.33
C130	HIERRO - IRON	7	31	1.8	5000	1.78

\*Medidas "AxBxC": ØExterior x Alto x ØAlambre.

\*Measures "AxBxC": Outside Diameter x Height x Wire Diameter.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>0</sub> ) Weight (kg % <sub>0</sub> )
		A	B	C		
X170	HIERRO - IRON	130		2.3	1000	1.87
X180	HIERRO - IRON	150		2.3	1000	1.99

\*Medidas "AxC": Longitud (mm) x ØBola.

\*Measures "AxC": Length (mm) x Ball Diameter.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg/u) Weight (kg/pc)
		A	B	C		
CBOL2.3	HIERRO - IRON	100		2.3	1	1.20
CBOL3.2	HIERRO - IRON	100		3.2	1	2.00
CBOL4.5	HIERRO - IRON	250		4.5	1	8.50
CBOL6.0	HIERRO - IRON	100		6.0	1	5.80
CBOL8.0	HIERRO - IRON	100		8.0	1	8.00

\*Medidas "AxC": Longitud (m) x ØBola.

\*Measures "AxC": Length (m) x Ball Diameter.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>0</sub> ) Weight (kg % <sub>0</sub> )
		A	B	C		
U-CBOL2.3	HIERRO - IRON			2.3	1000	0.11
U-CBOL3.2	HIERRO - IRON			3.2	1000	0.29
U-CBOL4.5	HIERRO - IRON			4.5	1000	0.64
U-CBOL6.0	HIERRO - IRON			6.0	1000	0.84
U-CBOL8.0	HIERRO - IRON			8.0	1000	1.71

\*Medidas "C": ØPieza de Unión.


\*Measures "C": Diameter Link Piece.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.

# MUELLES, TORNILLOS Y COLGANTES

Muelles, Tornillos y Colgantes: Medidas estándar



## MUELLES, TORNILLOS Y COLGANTES

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
X100	ACERO - STEEL	4.2	8.5	0.6	2500	0.37
X120	ACERO - STEEL	3.8	30	0.25	1000	0.27
X190	ACERO - STEEL	8.5	3	0.5	1000	0.27
X110	LATÓN - BRASS	3.8	10		1000	0.61
HC14X25	ACERO - STEEL	8.3	19	2	1000	0.73

\*Medidas "AxBxC": ØExterior x Alto x Øalambre.

\*Measures "AxBxC": Outside Diameter x Height x Wire Diameter.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
X200	ACERO - STEEL	15	92	4.5	2000	7.88

\*Medidas "AxBxC": Ancho x Alto x Espesor.

\*Measures "AxBxC": Width x Height x Thickness.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
X220	CORDÓN - CORD	57		10	1000	0.34
X220E	ELÁSTICO - ELASTIC	57		10	1000	0.34

\*Medidas "AxC": Longitud (mm) x ØAnilla.

\*Measures "AxC": Length (mm) x Ring Diameter.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
CC100	CORDÓN - CORD	66		2	1000	1.96
CC100+X280	CORDÓN - CORD	66		2	1000	3.60
CC110	CORDÓN - CORD	56		2	1000	1.73
CC110+X280	CORDÓN - CORD	56		2	1000	3.37

\*Medidas "AxC": Longitud (cm) x ØCordón (mm).

\*Measures "AxC": Length (cm) x Cord Diameter (mm).

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



# IMPERDIBLES Y PINS

Imperdibles, Clavos y Botones de Pin:



MAGNÉTICO / MAGNETIC BDG3



X150



X160



MAGNÉTICO / MAGNETIC BDG4



X130



X140 / X141



CLÁSICO / CLASSIC X260



CHAPA / BUTTON SFP-100



ADHESIVO / ADHESIVE X230

## IMPERDIBLES Y PINS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
X260	ACERO - STEEL		19		1000	0.25
SFP-100	ACERO - STEEL		25		1000	0.34
X230	PLASTICO - PLASTIC	9	37	6.5	1000	1.10
BDG3	MAGNÉTICO - MAGNETIC	11	33		1000	6.10
BDG4	MAGNÉTICO - MAGNETIC	13	45		1000	11.20

\*Medidas "AxBxC": Ancho x Alto x Espesor.

\*Measures "AxBxC": Width x Height x Thickness.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
X130	LATÓN - BRASS	4.5	7.6	1	5000	0.11
X140	HIERRO - IRON	2.5	8.5 / 9.0	1.25	5000	0.08
X141	HIERRO - IRON	3.0	10.5 / 10.8	1.25	5000	0.11

\*Medidas "AxBxC": ØCabeza del Clavo x Alto x ØAlambre.

\*Measures "AxBxC": Nailhead Outside Diameter x Height x Wire Diameter.

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures			Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B	C		
X150	LATÓN - BRASS	12	6		5000	0.59
X160	LATÓN - BRASS	10	7		500	1.43

\*Medidas "AxB": ØExterior x Alto.

\*Measures "AxB": Outside Diameter x Height.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.

## CIERRES DE LLAVERO "1"



## CIERRES DE LLAVERO

Referencia Reference	Composición (refs.) Composition (refs.)	Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
E2815	E130 - M130 - Z100	1000	4.74
E2816	E130 - M130 - Z110	1000	5.47
E2817	E130 - M130 - Z120	1000	4.89
E2832	E130 - M130 - Z140	1000	4.68
E2840	E130 - M130 - Z160	1000	5.40
E2833	E130 - M240	1000	4.23
E2602	E120 - C110	1000	3.96
E2803	E130 - A100 - C100	1000	4.19
E2806	E130 - A100 - C130	1000	5.14
E2634	E120 - A100 - Z130	500	7.47
E2824	E130 - M130 - Z120 - A102 - X110	500	5.73
E2847	E130 - M130 - Z120 - M130 - HC14X25	500	6.18
E2849	E130 - M260 - Z190	500	5.44

\*Bajo pedido, podemos suministrar cierres con otras combinaciones.

\*On request, we can supply attachments with other combinations.

# CIERRES DE LLAVERO "II"

Cierres de Llavero con Aro Plano: Cierres estándar



## CIERRES DE LLAVERO

Referencia Reference	Composición (refs.) Composition (refs.)	Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg ‰) Weight (kg ‰)
P2815	P100 - M130 - Z100	1000	6.63
P2816	P100 - M130 - Z110	1000	7.38
P2817	P100 - M130 - Z120	1000	6.80
P2832	P100 - M130 - Z140	1000	6.59
P2840	P100 - M130 - Z160	1000	7.35
P2821	P100 - M190 - A150 - M190	1000	8.14
P2806	P100 - A100 - C130	1000	7.05
P2824	P100 - M130 - Z120 - A102 - X110	500	7.65
S2806	S100 - A100 - C130	500	6.57
S2811	S100 - A100 - Z120	500	6.11
P2847	P100 - M130 - Z120 - M130 - HC14X25	500	8.10
H2848	H100 - Z170	500	5.54
H2849	H100 - M260 - Z190	500	5.38

\*Bajo pedido, podemos suministrar cierres con otras combinaciones.

\*On request, we can supply attachments with other combinations.

# LLAVEROS Y MECHEROS

Llaveros y Mecheros: Medidas estándar



LL-Z003



LL-Z006



LL-Z010



LL-Z011



LL-Z015

## LLAVEROS DE ZAMACK

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B		
LL-Z003	ZAMACK - ZAMAK	30	80	480	40.00
LL-Z006	ZAMACK - ZAMAK	37	70	480	41.00
LL-Z010	ZAMACK - ZAMAK	28	75	480	39.50
LL-Z011	ZAMACK - ZAMAK	33	80	480	47.15
LL-Z015	ZAMACK - ZAMAK	26	77	480	35.00

\*Medidas "AxB": Ancho x Alto.

\*Measures "AxB": Width x Height.



LL-AC100

## LLAVERO ABRIDOR-CORTAUÑAS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B		
LL-AC100	HIERRO - IRON	35	130	300	40.20

\*Medidas "AxB": Ancho x Alto.

\*Measures "AxB": Width x Height.



MG100

## MECHERO DE GASOLINA


Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg %) Weight (kg %)
		A	B		
MG100	HIERRO - IRON	38	56	500	53.50

\*Medidas "AxB": Ancho x Alto.

\*Measures "AxB": Width x Height.

# ANILLAS ESPECIALES

Anillas Especiales: Medidas estándar



## ANILLAS DE LLAVERO CON FORMAS

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>00</sub> ) Weight (kg % <sub>00</sub> )
		A	B		
AF-M	ACERO - STEEL	38.9	31.8	1000	7.64
AF-E	ACERO - STEEL	34.8	33.5	1000	6.52
AF-F	ACERO - STEEL	34.5	33.5	1000	6.69
AF-C	ACERO - STEEL	31.6	31	1000	5.92
AF-O	ACERO - STEEL	28	36.8	1000	6.51

\*Medidas "AxB": Ancho x Alto.

\*Measures "AxB": Width x Height.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



## ANILLAS BISAGRA / CARPETA

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>00</sub> ) Weight (kg % <sub>00</sub> )
		A	C		
AB-P	ACERO - STEEL	24	2	1000	2.24
AB-M	ACERO - STEEL	29	2.2	1000	2.75
AB-G	ACERO - STEEL	44	3	1000	7.40

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



## ANILLAS MOSQUETÓN

Referencia Reference	Material Material	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>00</sub> ) Weight (kg % <sub>00</sub> )
		A	C		
AM-P	ZAMACK - ZAMAK	25	4	1000	5.03
AM-M	ZAMACK - ZAMAK	37	5.5	1000	14.18
AM-G	ZAMACK - ZAMAK	50	6	1000	23.68

\*Medidas "AxC": ØExterior x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Outside Diameter x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.



## LLAVERO CABLE DE ACERO

Referencia Reference	Material Material	Acabado Finished	Medidas - Measures		Envasado (uds.) Packing (pcs.)	Peso (kg % <sub>00</sub> ) Weight (kg % <sub>00</sub> )
			A	C		
LLC-TR	ACERO - STEEL	Funda Transp.	160	1.65	1000	2.08
LLC-NE	ACERO - STEEL	Funda Negra	160	1.55	1000	2.04
LLC-NR	ACERO - STEEL	Sin Funda	150	1.5	1000	2.38

\*Medidas "AxC": Longitud x ØAlambre.

\*Measures "AxC": Length x Wire Diameter.

\*\*Bajo pedido, se pueden suministrar en cualquier otro tamaño.

\*\*On request, can be supplied in any other size.